

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

mgr inż. Jacek Byczuk

tel. 668 389 850; e-mail: boinw@o2.pl NIP:821-230-79-31; REGON:146563589

ul. Szkolna 16/21

08-110 Siedlce

EGZ. NR

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONT WNETRZA ZABYTKOWEJ PLEBANII PRZY KOŚCIELE pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KRZESKU- MAJĄTKU

ZABUDOWA: mieszkalna, Sakralna

LOKALIZACJA: Krzesk- Majątek 8, 08-106 Zbuczyn
działka nr ew. 604;
jednostka ewidencyjna 122613_2 Zbuczyn;
obręb ewidencyjny 0019 Krzesk-Majątek

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Krzesku- Majątku

KATEGORIA BUDYNKU: XIII pozostałe budynki mieszkalne

BRANŻA: architektoniczno-budowlana

Lp.	Branża	Projektant	Sprawdzający	Uprawnienia	Podpis
1	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak		Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MA/071/17	

SIEDLCE, MARZEC 2024

1.Spis treści

1. Spis treści.....	2
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. . .	3
2.1. OPIS TECHNICZNY.....	4
3. DECYZJA KONSERWATORSKA.....	8

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

ul. Szkolna 16/21

mgr inż. Jacek Byczuk

08-110 Siedlce

tel. 668 389 850; e-mail: boinw@o2.pl NIP:821-230-79-31; REGON:146563589

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT WNEŹRZA ZABYTKOWEJ PLEBANII PRZY KOŚCIELE pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KRZESKU- MAJĄTKU

ZABUDOWA:

LOKALIZACJA: Krzesk- Majątek 8, 08-106 Zbuczyn
działka nr ew. 604;
jednostka ewidencyjna 122613_2 Zbuczyn;
obręb ewidencyjny 0019 Krzesk-Majątek

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Krzesku- Majątku

KATEGORIA BUDYNKU: XIII pozostałe budynki mieszkalne

BRANŻA: architektoniczno-budowlana

Lp.	Branża	Projektant	Sprawdzający	Uprawnienia	Podpis
	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak		Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MA/071/17	

SIEDLCE, MARZEC 2024

2.1.OPIS TECHNICZNY

Informacja została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

2.1.1.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Planowana inwestycja obejmuje remont wewnętrzny budynku.
Zakres obejmuje:

- roboty budowlano-montażowe, roboty wykończeniowe.

2.1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Projektuje się jednoczesną realizację całego zamierzenia budowlanego.

2.1.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej działce w południowej części istnieje budynek mieszkalny jednorodzinny oraz garaż wraz z pomieszczeniem gospodarczym. W zachodniej części działki znajdują się budynki gospodarcze.

2.1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie własnej działki oraz przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

2.1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych ani zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników przez osobę ze stosownymi do tego uprawnieniami.

2.1.6. INSTRUKCJA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót (w szczególności pracy na wysokości), przeprowadzić niezbędne szkolenia w zakresie przepisów BHP oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę do udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca powinien wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robót. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy oraz aktualne instrukcje BHP.

2.1.7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYK ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano-montażowe winny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, który posiada stosowne uprawnienia. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy lub mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu właściwą organizację pracy i stanowisk, zapewnienie właściwych urządzeń i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej pracowników, likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy: wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia, teren budowy należy wyposażać w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru, miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji środkami łatwopalnymi należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju użytkowanego środka impreguracyjnego, zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi przedmiotami, zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosować środki ochrony indywidualnej, zapewnić dostępność dróg dojazdowych, zapewnić sprzęt ratunkowy, kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego oraz właściwych urządzeń i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej pracowników. Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. Nad wejściami oraz wzdłuż ciągów pieszych wykonać tymczasowe drewniane (lub systemowe) zadaszona ochronne w poziomie parteru, rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, rusztowanie jest dopuszczane do użytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy. Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez kierownika budowy. Zabezpieczyć wstęp na rusztowania dla osób postronnych.

Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w Rozp. Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401).

Opracowała:

mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak

upr. MA/071/17



Siedlce, 12 kwietnia 2024 r.

DS.5142.91.2024.MS

DECYZJA Nr 141/DS/2024

Na podstawie, art. 36 ust.1 pkt 1, ust.3, ust. 5, ust. 8 w związku z art. 7 ust.1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 oraz art. 92 ust. 1, i ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r., poz. 81), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

w związku z wystąpieniem: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku, 08-111 Krzesk Majątek 8, gm. Zbuczyn, z dnia 18-03-2024 r.

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego budynku dawnej plebanii zlokalizowanego na dz. nr ewid. 604 w miejscowości Krzesk gm. Zbuczyn, wchodzącego w skład zabytkowego zespołu sakralnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-721 decyzją z dn. 10-11-2006 r., po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami

POZWALAM

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku, 08-111 Krzesk Majątek 8, gm. Zbuczyn na prowadzenie robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego budynku dawnej plebanii zlokalizowanego na dz. nr ewid. 604 w miejscowości Krzesk gm. Zbuczyn, wchodzącego w skład zabytkowego zespołu sakralnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-721 decyzją z dn. 10-11-2006 r., w zakresie: usunięcie wszystkich nawarstwień malarskich; wzmocnienie strukturalnie istniejących tynków wapienno piaskowych na ścianach i sufitach wraz z uzupełnieniem ubytków, malowanie wnętrza farbami krzemoorganicznymi w kolorze uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; renowacja stolarki drzwiowej na parterze i poddaszu, wraz z wymianą odtworzeniową drewnianych parapetów wewnętrznych, renowacja drewnianych schodów wraz z wymianą odtworzeniową w niezbędnym zakresie zniszczonych stopnic, remont stropu nad parterem; wykonanie drewnianych podłóg z desek dębowych olejowanych na poddaszu; zabezpieczenie konstrukcji dachu owadobójczo, grzybobójczo i przeciwpożarowo, zgodnie z załączonym

„Programem prac konserwatorskich remontu wnętrza zabytkowej plebanii przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku w granicach działki o numerze ewidencyjnym 604, gmina Zbuczyn, pow. siedlecki, woj. mazowieckie”, oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu p.n.: „Remont wnętrza zabytkowej plebanii przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku” opracowanym w marcu 2024 r., przez: mgr inż. arch. Agnieszka Burta, uprawnienia projektowe MA/071/17 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, mgr inż. Jacek Byczuk nr upr. MAZ/0007/OWOK/08.

Termin ważności decyzji: 31-12-2025 r.

Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

Określa się warunki:

1. Wyżej wymienione roboty budowlane winny być kierowane albo nadzorowane przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
2. Wnioskodawca winien przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób, o których mowa w pkt. 1 niniejszej decyzji, tj.:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej nadzór inwestorski przy zabytku nieruchomym,
 - b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
 - c) oświadczenie o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

1. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
2. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia

wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych przy zabytku.

3. dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

UZASADNIENIE

Zabytkowy budynek dawnej plebanii zlokalizowany na dz. nr ewid. 604 w miejscowości Krzesk gm. Zbuczyn, wchodzący w skład zabytkowego zespołu sakralnego parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku gm. Zbuczyn wpisano do rejestru zabytków pod Nr A-721 decyzją z dn. 10-11-2006 r. jako cenny przykład architektury sakralnej z początku XX wieku. W związku z powyższym obiekty te podlegają przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) i wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku, 08-111 Krzesk Majątek 8, gm. Zbuczyn zwróciła się w dniu 18-03-2024 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego budynku dawnej plebanii zlokalizowanego na dz. nr ewid. 604 w miejscowości Krzesk gm. Zbuczyn, wchodzącego w skład zabytkowego zespołu sakralnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-721 decyzją z dn. 10-11-2006 r., w zakresie: usunięcie wszystkich nawarstwień malarskich; wzmocnienie strukturalnie istniejących tynków wapienno piaskowych na ścianach i sufitach wraz z uzupełnieniem ubytków, malowanie wnętrza farbami krzemoorganicznymi w kolorze uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; renowacja stolarki drzwiowej na parterze i poddaszu, wraz z wymianą odtworzeniową drewnianych parapetów wewnętrznych, renowacja drewnianych schodów wraz z wymianą odtworzeniową w niezbędnym zakresie zniszczonych stopnic, remont stropu nad parterem; wykonanie drewnianych podłóg z desek dębowych olejowanych na poddaszu; zabezpieczenie konstrukcji dachu owadobójczo, grzybobójczo i przeciwpożarowo, zgodnie z załączonym „Programem prac konserwatorskich remontu wnętrza zabytkowej plebanii przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku w granicach działki o numerze ewidencyjnym 604, gmina Zbuczyn, pow. siedlecki, woj. mazowieckie”, oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu p.n.: „Remont wnętrza zabytkowej plebanii przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku” opracowanym w marcu 2024 r., przez: mgr inż. arch. Agnieszka Burta, uprawnienia projektowe MA/071/17 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, mgr inż. Jacek Byczuk nr upr. MAZ/0007/OWOK/08.

Zgodnie z § 13 ust 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2021 r., poz. 81), pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 3) warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru

inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy; 4) warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3: a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3, b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy, c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego; 5) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; 6) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy; 7) wskazanie terminu ważności pozwolenia.

W myśl § 13 ust.2 wymienionego rozporządzenia pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku może określać dodatkowo warunki polegające na:

- 1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
- 2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
- 3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- 4) dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- 5) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Planowane prowadzenie robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego budynku dawnej plebanii zlokalizowanego na dz. nr ewid. 604 w miejscowości Krzesk gm. Zbuczyn, wchodzącego w skład zabytkowego zespołu sakralnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-721 decyzją z dn. 10-11-2006 r., w zakresie: usunięcie wszystkich nawarstwień malarskich; wzmocnienie strukturalnie istniejących tynków wapienno piaskowych na ścianach i sufitach wraz z uzupełnieniem ubytków, malowanie wnętrza farbami krzemoorganicznymi w kolorze uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; renowacja stolarki drzwiowej na parterze i poddaszu, wraz z wymianą odtworzeniową drewnianych parapetów wewnętrznych, renowacja drewnianych schodów wraz z wymianą odtworzeniową w niezbędnym zakresie zniszczonych stopnic, remont stropu nad parterem; wykonanie drewnianych podłóg z desek dębowych olejowanych na poddaszu; zabezpieczenie konstrukcji dachu owadobójczo, grzybobójczo i przeciwpożarowo, zgodnie z załączonym „Programem prac konserwatorskich remontu wnętrza zabytkowej plebanii przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku w granicach działki o numerze ewidencyjnym 604, gmina Zbuczyn, pow. siedlecki, woj. mazowieckie”, oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu p.n.: „Remont wnętrza zabytkowej plebanii przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku” opracowanym w marcu 2024 r., przez: mgr inż. arch. Agnieszka Burta, uprawnienia projektowe MA/071/17 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, mgr inż. Jacek Byczuk nr upr. MAZ/0007/OWOK/08. uzyskało akceptację Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako poprawiające stan techniczny, warunki użytkowe oraz estetykę zabytkowego założenia poklasztornego. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej na mocy art.129 par.1 i 2 k.p.a. przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które strona może wnieść w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 08-110 Siedlce ul. Bema 4a. Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacja dotycząca sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie i jego Delegatury znajduje się pod adresem internetowym: https://mwkz.pl/images/Klauzula_Informacyjna_WUOZ_2018.pdf

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Bożena Krassowska
Kierownik Delegatury w Siedlcach

Otrzymują:

1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
08-111 Krzesk Majątek 8 gm. Zbuczyn
2. a/a x 2

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł- zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Decyzja niniejsza uprawomocniła się
w dniu ...15.09.2024 r.....
i podlega wykonaniu

Murstaw... STARARASU

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58