

WÓJT
GMINY ZBUCZYN
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

WI.6220.26.2026

DECYZJA Nr 8/2026
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej „kpa” po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2026 r. Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn,

Wójt Gminy Zbuczyn stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej nr 2a na komunalnym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie” i jednocześnie określa:

I. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody na potrzeby wodociągu komunalnego oraz utrzymanie zdolności eksploatacyjnych istniejącego wód podziemnych. Projektowana studnia nr 2a realizowana jest w ramach istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych, stanowiącego zespół urządzeń wodnych ujmujących wodę z tej samej czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Ujęcie to obejmuje studnię nr 1, studnię nr 2, studnię nr 3 oraz projektowaną studnię nr 2a. Łączna wydajność eksploatacyjna istniejących oraz projektowanych urządzeń przekracza 10 m³/h.

Przedmiotowa inwestycja stanowi element infrastruktury technicznej służącej realizacji zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Celem przedsięwzięcia jest odtworzenie i zabezpieczenie zdolności eksploatacyjnych istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie studni zastępczej dla istniejącej studni nr 2. Studnia nr 2, będąca jedną ze studni podstawowych ujęcia, na skutek wieloletniej eksploatacji utraciła część swoich pierwotnych parametrów technicznych i hydrogeologicznych. W szczególności obserwuje się postępujące piaszczenie oraz pogorszenie sprawności hydraulicznej, co powoduje konieczność jej wyłączenia z dalszej eksploatacji oraz likwidacji. Projektowana studnia nr 2a stanowi kontynuację istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę i nie jest nowym, niezależnym ujęciem. Jej realizacja ma charakter odtworzeniowy i modernizacyjny, ukierunkowany na utrzymanie dotychczasowej wydajności i niezawodności systemu wodociągowego.

Projektowana studnia nr 2a posiada ustaloną wydajność eksploatacyjną wynoszącą $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 5,51 \text{ m}$. W warunkach normalnej eksploatacji przewiduje się pracę naprzemienną studni nr 2a oraz studni nr 3, natomiast studnia nr 1 pełnić będzie funkcję awaryjną. W okresach zwiększonego zapotrzebowania możliwa będzie jednoczesna eksploatacja studni nr 2a i nr 3, przy wydajności po $42,0 \text{ m}^3/\text{h}$, co daje łączną wydajność eksploatacyjną ujęcia na poziomie $84,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Skala przedsięwzięcia obejmuje wykonanie pojedynczego obiektu hydrogeologicznego o głębokości $50,5 \text{ m p.p.t.}$, wyposażonego w kolumnę filtrową o średnicy 315 mm , ujmującego dolny poziom wodonośny czwartorzędowy.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce ewidencyjnej nr 1285/2, położonej w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie. Teren inwestycji stanowi istniejące komunalne ujęcie wód podziemnych wykorzystywane na potrzeby wodociągu zbiorowego. W granicach nieruchomości 7 zlokalizowane są istniejące studnie eksploatacyjne, stacja uzdatniania wody oraz infrastruktura techniczna związana z poborem i dystrybucją wody. Projektowana studnia nr 2a została wykonana w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej ujęcia, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z zajęciem nowych terenów ani zmianą funkcji nieruchomości.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. W trakcie prowadzonych prac budowlanych korony, pnie oraz korzenie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznięciem i przesuszeniem, zgodnie ze sztuką ogrodnictwa. Składowanie urobku, kruszyw, materiałów budowlanych o odpadów należy zorganizować poza zasięgiem koron drzew.
2. Zdjętą, niezanieczyszczoną, urodzajną warstwę gleby zdeponować w przyzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystywać do rekultywacji terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji.
3. Pobór wody realizować w ilości nieprzekraczalnej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego; Prowadzić regularne pomiary poboru wód z ujęć.
4. Teren wokół otworu studzienkowego odpowiednio wyprofilować w celu jego zabezpieczenia przed napływem wód opadowych i roztopowych.
5. Wody z pompowania próbnego odprowadzać do kanału Maciejowickiego (Dopływ spod Pogonowa – według MPHP).
6. Teren przedmiotowej inwestycji na czas jej realizacji wyposażyć w przenośne toalety, które należy czasowo opróżniać poprzez specjalistyczne firmy.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.06.2026 r., Gmina Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej nr 2a na komunalnym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie”. W toku postępowania tut. organ ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art. 74 ust. 1 ustawy ooś inwestor do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączył:

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia w związku z kwalifikacją przedsięwzięcia dokonaną na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

2) poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Wójt Gminy Zbuczyn, który zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę oraz jako urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy ooś oraz art. 10, art. 49, art. 61 § 4 kpa Wójt Gminy Zbuczyn obwieszczeniem z dnia 24.06.2026 r., znak: WI.6220.26.2026 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania takiej decyzji, zwraca się o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., - Prawo wodne.

Na podstawie ww. przepisów Wójt Gminy Zbuczyn pismem z dnia 24.06.2026 r. znak: WI.6220.26.2026 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także pismem z dnia 24.06.2026 r., znak: WI.6220.26.2026 wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 08.07.2026 r., znak: WOOS-I.4220.858.2026.MŚ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które zostały w całości uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 17.07.2026 r., znak: LB.ZZŚ.4130.99.2026, Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wezwał Wójta Gminy Zbuczyn do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe, Wójt Gminy Zbuczyn pismem z dnia 28.07.2026 r., znak: WI.6220.26.2026 przekazał uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia do Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opinią z dnia 24.08.2026 r., znak: LB.ZZŚ.4130.99.2026, Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne, jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które w całości zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Organ rozpatrując przedmiotową sprawę przeanalizował uwarunkowania inwestycji zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Projektowana studnia nr 2a stanowi kontynuację istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę i nie jest nowym, niezależnym ujęciem. Jej realizacja ma charakter odtworzeniowy i modernizacyjny, ukierunkowany na utrzymanie dotychczasowej wydajności i niezawodności systemu wodociągowego. Obecnie komunalne ujęcie wód podziemnych składa się z: studni nr 1 – pełniącej funkcję awaryjną, o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 45,6 \text{ m}^3/\text{h}$, studni nr 2 – przewidzianej do likwidacji, studni nr 3 – stanowiącej podstawowe źródło zaopatrzenia, o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Biorąc pod uwagę odtworzeniowy charakter inwestycji, brak zwiększenia liczby eksploatowanych studni, kontrolowany sposób prowadzenia poboru oraz brak eksploatacji studni szkolnej, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało skumulowanego oddziaływania na środowisko, w szczególności na zasoby ilościowe i jakościowe wód podziemnych.

c) Różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Etap realizacji Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania wody, ponieważ zasadnicze roboty hydrogeologiczne związane z wykonaniem otworu, zabudową kolumny filtrowej, wykonaniem obsypki filtracyjnej, uszczelnieniem oraz przeprowadzeniem pompowań próbnych zostały już wykonane na wcześniejszym etapie robót geologicznych. Zakres planowanych prac obejmuje jedynie roboty montażowe i budowlane związane z wyposażeniem studni w obudowę i armaturę technologiczną, które nie wymagają zużycia wody. Etap eksploatacji Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania wody jako medium technologicznego, ponieważ urządzenie wodne służy wyłącznie do poboru wód podziemnych i ich przekazywania do dalszego procesu uzdatniania. Woda pobierana z projektowanej studni nie stanowi medium zużywanego w ramach funkcjonowania urządzenia, lecz jest przedmiotem korzystania z wód i przeznaczona będzie na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę.

d) Emisje i inne uciążliwości:

Planowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z projektowanej studni nr 2a, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji, będzie wiązało się z okresowym lub stałym oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska. Przewidywane oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Po zakończeniu prac montażowych oraz uruchomieniu urządzenia wodnego wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji ustaną.

e) Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z projektowanej studni nr 2a, zarówno na etapie realizacji, jak i późniejszej eksploatacji, nie należy do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z magazynowaniem, transportem ani wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych w ilościach mogących powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Nie przewiduje się stosowania substancji chemicznych stwarzających ryzyko wybuchu, pożaru lub skażenia środowiska. Charakter przedsięwzięcia, jego skala oraz sposób funkcjonowania wskazują, iż ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome.

f) Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko:

Na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów związanych z montażem, eksploatacją oraz demontażem elementów technologicznych. Wszystkie odpady będą magazynowane selektywnie, w sposób uporządkowany, w odpowiednio dostosowanych pojemnikach lub kontenerach. Następnie będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Po zakończeniu ewentualnej likwidacji teren inwestycji zostanie uporządkowany oraz przywrócony do stanu pierwotnego.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres korzystania ze środowiska, usytuowanie oraz rozwiązania chroniące środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające:

a) Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Na obszarze projektowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedsięwzięcie usytuowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego.

c) Obszary górskie i leśne:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W obrębie inwestycji nie występują obszary ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się zagrożenia na ujęcia wody i obszary chronione zbiorników śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Realizacja przedsięwzięcia nie powinna przyczynić się do wzrostu zagrożenia dla gatunków występujących w obszarze objętym ochroną, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia. Najbliżej położonym obszarem objętym ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB140002, zlokalizowany w odległości około 3,92 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym specjalnym obszarem ochrony siedlisk jest Ostoja Nadliwiecka PLH140032, położona w odległości około 8,45 km.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowa inwestycja usytuowana będzie poza ww. obszarami.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

h) Gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w analizowanym terenie jest niska. W całej Gminie Zbuczyn gęstość zaludnienia wynosi 48 osób na jeden kilometr kwadratowy.

i) Obszary przylegające do jezior:

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

Przedmiotowa inwestycja położona będzie poza obszarami uzdrowisk oraz poza obszarami ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikające z:

a) Zasięgu oddziaływania:

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie wykroczy poza granice działek inwestycyjnych.

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsięwzięcia wykluczają możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do pogłębiania zmian klimatu. W czasie realizacji inwestycji może wystąpić krótkotrwały wzrost emisji gazów, jednakże normy nie zostaną przekroczone.

W okresie realizacji inwestycji maksymalne stężenie zanieczyszczeń emitowanych z silników maszyn i urządzeń pracujących na analizowanym terenie w czasie trwania inwestycji będą nie większe od dopuszczalnych stężeń

d) Prawdopodobieństwo oddziaływania:

Nie przewiduje się zwiększenia emisji w wyniku eksploatacji gdyż prognozowane natężenie ruchu po budowie nie ulegnie zmianie.

e) Czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Zanieczyszczenia będą powstawały w okresie inwestycyjnym w wyniku pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym.

f) Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest przedsięwzięć zrealizowanych oraz realizowanych, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

g) Możliwość ograniczenia oddziaływania:

Ze względu na charakter, lokalizację przedsięwzięcia oraz oddziaływanie na niską skalę na środowisko nieprzewidziana jest możliwość ograniczenia oddziaływania.

Obwieszczeniem/Zawiadomieniem z dnia 28.08.2026 r., znak: WI.6220.26.2026 Wójt Gminy Zbuczyn zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym stanowiącym podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wyznaczając im siedmiodniowy termin. Żadnych uwag i wniosków nie złożono.

Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie, tut. organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzekam jak w sentencji.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Zbuczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. WÓJTA
/-/ Jarosław Jasiński
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Sprawę prowadzi
Ewelina Rządewska
tel. (25) 641 63 90 wew. 20

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej