

Poziom porównawczy 146,00 m n.p.m.

| | | | | |
|------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Rzędna terenu projektowanego | 156,43 | 156,75 | 157,70 | 158,32 |
| Rzędna dna kanału | 153,40 154,93 | | 156,24 | 157,00 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 3,03 1,50 | | 1,46 | 1,32 |
| Odległości [m] | 2,00 | 187,00 | 54,00 | |
| Średnice, materiał | Ø110PE PN-6 | | | |
| Spadek | | | 7,0 ‰ | 12,0 ‰ |
| Długość trasy [m] | 0,00 6,00 | 50,00 | 189,00 | 243,00 |

Przepompownia ścieków P-5 DN1500mm
Komora zasuw KZ-5 DN1200mm
PROJ. KAN. SAN. ø200 Rd=154.60

PROJ. KABEL ENERG. NN Ro=156.00

Łączy rysunek nr 3

Studnia rozprężna SR-5

KR-5

Biurowie projektowe

Projekt

Biurowie Projektów i Realizacji Inwestycji
"PROJEKTOR"
inż. Włodzisław Kamiński

08-110 Śledzie, ul. Odrobna 55
tel./fax +48(26) 833 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZEPOMPOWNIAMI I ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM w m. KRZESK-KRÓŁOWA
NIWA, WESÓŁKA, KRZESK-MAJĄTEK, TĘCZKI

LOKALIZACJA

KRZESK - KRÓŁOWA NIWA
GMINA ZBUCZYN

INWESTOR

GMINA ZBUCZYN
08-106 ZBUCZYN
ul. JANA PAWŁA II 1

| | | | |
|-------------------|--|-----------|--------|
| Zespół projektowy | Imię, nazwisko nr Upr. | branża | podpis |
| PROJEKTANT | inż. Włodzisław Kamiński upr. nr 13/Wa/72 | sanitarna | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Michał Koźluk upr. nr MAZ/0083/PWOS/13 | sanitarna | |

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PRZEWODU TŁOCZNEGO

| | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|-----------------|---------|
| Projekt nr | Stadium | Branża | Data | Skala | Nr rys. |
| | PB | sanitarna | 2014r. | 1:100 1:2000 | 5D |